



# TÉCNICAS DE SEGURIDAD E INTERVENCIÓN PARA EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN EN LABORES DE DESINFECCIÓN (Residencias) FRENTE AL SARS-CoV-2”

PARA FORMADORES DE EQUIPOS DE INTERVENCIÓN



# APERTURAS DE PUERTAS EN EL MARCO DE LA COVID - 19





# Intervención en apertura de puertas con enfermos Covid 19

## 10- APERTURAS DE PUERTAS

**ACCIONES PREVIAS CISEM/CCCC**

Recopilar información complementaria:

- ¿Qué situación de riesgo existe?
- ¿Número de personas afectadas?
- ¿Tienen síntomas y/o confirmación infección?
- ¿Han activado medios sanitarios? > petición CCCC

**POSIBLES ESCENARIOS INTERVENCIÓN**

A) AMBIENTE POTENCIALMENTE CONTAMINADO sin presencia de personas  
*Carga viral ambiental marginal*  
> *guantes sencillos + mascarilla (precaución)*

B) POSIBLE CONTACTO con personas potencialmente infectadas  
*Riesgo contaminación*  
> *guantes dobles + mascarilla + gafas + traje T3/4/5 + botas*

**TREN SALIDA**




**A**

VICTIMA POSITIVO CON TRASLADO

**PROCEDIMIENTO BÁSICO**

- Previo apertura puerta, pulverizar solución 0,5%
- Apertura puerta (BOMBEROS / VICTIMA) > DISTANCIA seguridad >1,5 m.
- Facilitar mascarilla quirúrgica > Evaluación sanitaria (EVACUACIÓN)
- Colaboración servicio sanitario extracción hasta ambulancia
- Salida y desinfección efectivos (> manos + calzado / solución 0,5%)

**MEDIOS OPERATIVOS:**  
Completar TREN SALIDA (evaluación SECTOR)



**B**

CODIGO 6

**PROCEDIMIENTO BÁSICO**

- Previo apertura puerta, pulverizar solución 0,5%
- Apertura puerta (BOMBEROS)
- Evaluación sanitaria (DECESO)
- Salida y desinfección efectivos(> manos + calzado / solución 0,5%)
- Requerimiento servicios funerarios
- Cierre y precintado puerta (pulverizar solución 0,5%)
- Balizamiento > BOMBEROS NO PASAR

**MEDIOS OPERATIVOS:**  
Completar TREN SALIDA (según necesidad/disponibilidad)



**C**

POSIBLE POSITIVO SIN TRASLADO

**PROCEDIMIENTO BASICO**

- Previo apertura puerta, pulverizar solución 0,5%
- Apertura puerta (AFECTADO / BOMBEROS)
- Facilitar mascarilla quirúrgica
- Evaluación sanitaria (CONFINAMIENTO)
- Salida y desinfección efectivos (> manos + calzado / solución 0,5%)

**ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODOS CASOS (A-B-C)**

- Pulverizar: descansillo planta + ascensor + portal (solución 0,5%)  
*(si fuera necesario, incluso escalera altura 1,80 m)*
- Al terminar la intervención limpiar manos con hidrogel
- Recoger el material utilizado en bolsas cerradas
- Antes de acceder al vehículo desinfección con solución

**RECOMENDACIONES:**

**PLANIFICAR LIMITAR LA EXPOSICIÓN DE EFECTIVOS AL MENOR NUMERO POSIBLE DE INTERVENIENTES**

Facilitar mascarilla quirúrgica años afectados/  
En ausencia de servicios sanitarios es posible evaluar la temperatura de las personas, bien con termómetro láser, bien con cámara térmica.

**DEJAR ACTUAR LA SOLUCIÓN AL MENOS 5 MINUTOS**


El mando en intervención reflejará que efectivos participan activamente en cada intervención, diferenciando:

- Personal en contacto
- Personal apoyo descontaminación

Entregar pertenencias y/o efectos recuperados convenientemente desinfectados  
Recordar la importancia de las medidas de confinamiento/aliamiento y a los afectados.  
EVALUAR posibles situaciones extrema necesidad > SAMUR SOCIAL

# Procedimiento Generalitat

- La **zona calenta** → Zona de transfer de persona afectada a ambulància. Durant la maniobra, restringir el trànsit de veïns a l'escala, i també d'animals (poden ser portadors i transmetre).
- La **zona tèbia** separa l'entorn de les maniobres de trànsfer. L'Àrea de Descontaminació s'establirà en un punt entre zona calenta i zona tèbia. En aquesta zona no pot haver-hi trànsit de persones, amb excepció dels bombers que realitzaran les funcions d'auxiliar i de descontaminació i de supervisor de descontaminació.
- La **zona freda** establirà el límit a on pot haver-hi trànsit de persones. Els bombers que es troben en espera no entraran dins la zona tèbia. Tampoc entrarà el grup d'ordre (ZP).



## **APERTURAS DE PUERTAS EN EL MARCO DE LA COVID - 19**

**SEGÚN EL ESTADO EN EL QUE NOS  
ENCONTRAMOS, EN EL CUAL SE NOS  
INFORMA DE UNA PANDEMIA A NIVEL  
MUNDIAL.**

**SE CONSIDERARA TODA APERTURA DE  
PUERTAS COMO POSIBLE RIESGO BIOLÓGICO  
POR POSIBLE COVID-19**

# APERTURAS DE PUERTAS EN EL MARCO DE LA COVID - 19

DIFERENCIAREMOS TRES TIPOS DE SITUACIONES BASICAS :

1ª APERTURA DE PUERTA SIN PASO

**CASO:** NOS REQUIERE SERVICIOS SANITARIOS PARA ENTRAR EN UN DOMICILIO EN EL CUAL INFORMAN QUE HAY UNA PERSONA CAIDA QUE NO PUEDE LEVANTARSE.

EQUIPAMIENTO:

**NIVEL 1 +**

**MASCARILLA PROTECCION+**

**GAFAS O PANTALLA FACIAL +**

**GUANTES LATEX/NITRILO +**

**GUANTES DE TRABAJO**



## APERTURAS DE PUERTAS EN EL MARCO DE LA COVID - 19

ACCIONES A REALIZAR:

**DESCONTAMINACION PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDA,  
APERTURA DE PUERTA.**

**UNA VEZ DENTRO EL EQUIPO SANITARIO NOS INFORMARAN SI  
ES POSITIVO O NO**

**LA PERSONA ES O NO TRASLADADA EN CASO NEGATIVO, SE  
PROCEDERA A LA DESCONTAMINACION DE INTERVINIENTES  
DEL SERVICIO SANITARIO, EN CASO POSITIVO SE VALORARA  
LA DESCONTAMINACION DEL RECORRIDO HASTA LA  
AMBULANCIA.**

# APERTURAS DE PUERTAS EN EL MARCO DE LA COVID - 19

## 2ª APERTURA DE PUERTA CON PASO SIN CONTACTO

**CASO:** NOS REQUIERE PARA ENTRAR EN UN DOMICILIO EN EL CUAL INFORMAN QUE HAY UNA PERSONA CAIDA QUE NO PUEDE LEVANTARSE.

EQUIPAMIENTO:

**NIVEL 2 TRAJE 5B +  
MASCARILLA PROTECCION+  
GAFAS O PANTALLA FACIAL +  
GUANTES LATEX/NITRILO +  
GUANTES DE TRABAJO**





# APERTURAS DE PUERTAS EN EL MARCO DE LA COVID - 19

## ACCIONES A REALIZAR:

**DESCONTAMINACION PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDA, APERTURA DE PUERTA, UNA VEZ DENTRO SE VALORA AL PACIENTE O VICTIMA EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRE**

**SI LA PERSONA ES O NO TRASLADADA EN CASO NEGATIVO, SE PROCEDERA A LA DESCONTAMINACION DE INTERVINIENTES , EN CASO POSITIVO SE VALORARA LA DESCONTAMINACION DEL RECORRIDO HASTA LA AMBULANCIA.**

- POSIBILIDAD DE PONER BARRERA FISICA EN PUERTA DE ENTRADA SI EXISTE TRASIEGO DE AIRE (VICTIMA, OLORES)**

# APERTURAS DE PUERTAS EN EL MARCO DE LA COVID - 19

## 3ª APERTURA DE PUERTA CON PASO CON CONTACTO

**CASO:** NOS REQUIERE PARA ENTRAR EN UN DOMICILIO EN EL CUAL INFORMAN QUE HAY UNA PERSONA PIDIENDO AUXILIO TIENE ATRAPADA LA MANO EN EL ROBOT DE COCINA ( NO HAN LLEGADO SERVICIOS SANITARIOS)

## EQUIPAMIENTO:

NIVEL 2 TRAJE 3B +  
ERA +  
GUANTES



# APERTURAS DE PUERTAS EN EL MARCO DE LA COVID - 19

## ACCIONES A REALIZAR:

DESCONTAMINACION PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDA, APERTURA DE PUERTA, UNA VEZ DENTRO SE VALORA AL PACIENTE O VICTIMA EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRE HAY QUE REALIZAR MANIOBRA DE EXTRACION CON LO CUAL HAY CONTACTO FISICO CON LA PERSONA

SI LA PERSONA ES O NO TRASLADADA EN CASO NEGATIVO, SE PROCEDERA A LA DESCONTAMINACION DE INTERVINIENTES , EN CASO POSITIVO SE VALORARA LA DESCONTAMINACION DEL RECORRIDO HASTA LA AMBULANCIA.



# Intervención en apertura de puertas con enfermos Covid 19

## 10- APERTURAS DE PUERTAS

**ACCIONES PREVIAS CISEM/CCCC**

Recopilar información complementaria:

- ¿Qué situación de riesgo existe?
- ¿Número de personas afectadas?
- ¿Tienen síntomas y/o confirmación infección?
- ¿Han activado medios sanitarios? > petición CCCC

**POSIBLES ESCENARIOS INTERVENCIÓN**

A) **AMBIENTE POTENCIALMENTE CONTAMINADO** sin presencia de personas  
*Carga viral ambiental marginal*  
 > guantes sencillos + mascarilla (precaución)

B) **POSIBLE CONTACTO** con personas potencialmente infectadas  
*Riesgo contaminación*  
 > guantes dobles + mascarilla + gafas + traje T3/4/5 + botas

**TREN SALIDA**




**A**

VICTIMA POSITIVO CON TRASLADO

**PROCEDIMIENTO BÁSICO**

- Previo apertura puerta, pulverizar solución 0,5%
- Apertura puerta (BOMBEROS / VICTIMA) > DISTANCIA seguridad >1,5 m.
- Facilitar mascarilla quirúrgica > Evaluación sanitaria (EVACUACIÓN)
- Colaboración servicio sanitario extracción hasta ambulancia
- Salida y desinfección efectivos (> manos + calzado / solución 0,5%)

**MEDIOS OPERATIVOS:**  
 Completar TREN SALIDA (evaluación SECTOR)



**B**

CODIGO 6

**PROCEDIMIENTO BÁSICO**

- Previo apertura puerta, pulverizar solución 0,5%
- Apertura puerta (BOMBEROS)
- Evaluación sanitaria (DECESO)
- Salida y desinfección efectivos(> manos + calzado / solución 0,5%)
- Requerimiento servicios funerarios
- Cierre y precintado puerta (pulverizar solución 0,5%)
- Balizamiento > BOMBEROS NO PASAR

**MEDIOS OPERATIVOS:**  
 Completar TREN SALIDA (según necesidad/disponibilidad)



**C**

POSIBLE POSITIVO SIN TRASLADO

**PROCEDIMIENTO BASICO**

- Previo apertura puerta, pulverizar solución 0,5%
- Apertura puerta (AFECTADO / BOMBEROS)
- Facilitar mascarilla quirúrgica
- Evaluación sanitaria (CONFINAMIENTO)
- Salida y desinfección efectivos (> manos + calzado / solución 0,5%)

**ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODOS CASOS (A-B-C)**

- Pulverizar: descansillo planta + ascensor + portal (solución 0,5%)  
*(si fuera necesario, incluso escalera altura 1,80 m)*
- Al terminar la intervención limpiar manos con hidrogel
- Recoger el material utilizado en bolsas cerradas
- Antes de acceder al vehículo desinfección con solución

**RECOMENDACIONES:**

**PLANIFICAR LIMITAR LA EXPOSICIÓN DE EFECTIVOS AL MENOR NUMERO POSIBLE DE INTERVENIENTES**

Facilitar mascarilla quirúrgica años afectados/  
 En ausencia de servicios sanitarios es posible evaluar la temperatura de las personas, bien con termómetro láser, bien con cámara térmica.

**DEJAR ACTUAR LA SOLUCIÓN AL MENOS 5 MINUTOS**

El mando en intervención reflejará que efectivos participan activamente en cada intervención, diferenciando:

- Personal en contacto
- Personal apoyo descontaminación

Entregar pertenencias y/o efectos recuperados convenientemente desinfectados  
 Recordar la importancia de las medidas de confinamiento/aliamiento y a los afectados.  
 EVALUAR posibles situaciones extrema necesidad > SAMUR SOCIAL

# APERTURAS DE PUERTAS EN EL MARCO DE LA COVID - 19

## QUE POSIBILIDADES TENGO O QUE TIPO DE DESCONTAMINACION PUEDO EMPLEAR?



# Ejercicio 1. 03:40 AM -7 de Abril

- Apertura de puerta con persona caída en su interior.
- Nos llaman los vecinos es de madrugada y oyen sus lamentos.
- A nuestra llegada se encuentran los sanitarios
- Nos piden colaboración se trata de un obeso

# Ejercicio 2-14:30-10 Abril

- Recibimos una llamada para realizar una apertura de puerta de una persona confinada por coronavirus que no contesta a las llamadas telefónicas de sanitarios.
- A nuestra llegada la puerta está cerrada con máxima seguridad .No Sanitarios aún.
- Al acceder a la vivienda tiene una grave insuficiencia respiratoria

# Ejercicio 3.17:30-23 de Abril

- Se recibe una llamada por una persona que vive sola ,está confinada por síntomas y no contesta a llamadas desde hace dos días.
- A nuestra llegada no hay sanitarios.
- Abrimos las puertas y reconocemos la vivienda encontrando la persona cadáver.